

**BENCENO**
**Identificación: PPQ-008**

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Apariencia	-	Visual	Líquido claro libre de sedimento o nebulosidad, observado de 18.3 a 25.6°C
Densidad Relativa (15.56/15.56°C)	-	ASTM-D-4052-96	0.8820 a 0.8860
Rango de Destilación a 760 mm Hg.	°C	ASTM-D-850-96a	1.0°C máx. incluyendo la temperatura 80.1°C
Color	Pt-Co	ASTM-D-1209-00	20 máx.
Punto de Solidificación	°C	ASTM-D-852-00	5.35°C mín. (B- ANH)
Color Lavado Ácido	-	ASTM-D-848-97	1 máx.
Acidez	Mg NaOH/100 ml	ASTM-D-847-96	No detectada
Compuestos de Azufre (H <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> )	-	ASTM-D-853-97	No detectado
Tiofeno	Mg/kg	ASTM-D-1685-00	1 máx.
Corrosión Placa de Cobre	-	ASTM-D-849-97	Pasa (1A, 1B)
No Aromáticos	% Peso	ASTM-D-2360-00	0.15 máx.