

MONÓMERO DEL CLORURO DE VINILO Identificación: PPQ-025

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Pureza	% Peso	ASTM-D-5507-99	99.980 mín.
Cloruro de Metilo	ppm peso	ASTM-D-5507-99	75 máx.
1, 3 Butadieno	ppm peso	ASTM-D-5507-99	7 máx.
Cloruro de Etilo	ppm peso	ASTM-D-5507-99	35 máx.
Etileno	ppm peso	ASTM-D-5507-99	6 máx.
Propileno	ppm peso	ASTM-D-5507-99	7 máx.
Acetileno	ppm peso	ASTM-D-5507-99	5 máx.
Pesados	ppm peso	ASTM-D-5507-99	50 máx.
Acidez (HCl)	ppm peso	ASTM-D-2989-93	1 máx.
Alcalinidad (NaOH)	ppm peso	ASTM-D-2989-93	3 máx.
Agua	ppm peso	ASTM-D-3401-92	100 máx.
Materia No Volátil	ppm peso	NMX-L-089-1984	50 máx.
Fierro	ppm peso	ASTM-E-394-85	0.3 máx.
Apariencia	-	NMX-L-085-1984	Clara y libre de materia en suspensión